

Ogłoszenie nr 649341-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

**Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: dostawa ekwipunku dla
ratowników GOPR**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, krajowy numer identyfikacyjny 70686900000, ul. ul. Piłsudskiego 65, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 061 550, e-mail zarzad@gopr.pl, faks 018 2061550 wew. 13.

Adres strony internetowej (URL): www.gopr.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.gopr.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.gopr.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa ekwipunku dla ratowników GOPR

Numer referencyjny: L.dz.459/I/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekwipunku dla ratowników/ratowniczek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach atmosferycznych, w ilości po 80 sztuk z każdego asortymentu wskazanego w ppkt 5. 2. Wszystkie

elementy wyposażenia muszą stanowić kolekcję spójną pod względem wzornictwa i kolorystyki. Szkice modeli stanowią zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 3. Kolorystyka całej kolekcji: niebieski, czerwony, czarny. 4. Szczegółowe rozmiary ubrań Zamawiający poda w formie elektronicznej Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia. Szczegółowe wymiary zostaną podane niezwłocznie po zawarciu umowy. 5. Kolekcja składa się z : 1) BIELIZNA – KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM • uniwersalna koszulka męska z długim rękawem i okrągłym dekoltem (warstwa bazowa) o dopasowanym kroju; • płaskie szwy przesunięte na przód ramion i kark aby zapobiec otarciom; • wydłużony i zaokrąglony tył koszulki dla lepszego dopasowania; • dyskretne logo na rękawie; • możliwość prania w pralce w temperaturze do 40 stopni; • gramatura 200 gm, splot typu jersey • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; • kolor czarny 2) BIELIZNA – KALESONY • uniwersalne leginsy męskie z długimi nogawkami o dopasowanym kroju; • płaskie szwy, wygodna gumka w pasie, dodatkowy klin w kroku dla wygodniejszego dopasowania; • możliwość prania w pralce w temperaturze do 40 stopni; • gramatura 200 gm, splot typu jersey; • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; • kolor czarny 3) BIELIZNA – KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM • uniwersalna koszulka męska z krótkim rękawem (warstwa bazowa) o dopasowanym kroju; • płaskie szwy przesunięte na przód ramion i kark aby zapobiec otarciom; • Wydłużony i zaokrąglony tył koszulki dla lepszego dopasowania' • Dyskretne logo na rękawie; • możliwość prania w pralce w temperaturze do 40 stopni; • gramatura 200 gm, splot typu jersey; • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; • kolor czarny 4) KURTKA LETNIA • wodoodporna, wiatroodporna, odprowadzająca wilgoć na zewnątrz, odporna na otarcia, niepochłaniająca nieprzyjemnych zapachów; • rozciągliwa w 2 kierunkach, płaskie szwy; • elastyczne wykończenie kołnierza z miękką stroną wewnętrzną; • mankiety regulowane na velcro; • zamek główny z wewnętrzną wiatroodporną listwą na pełnej długości kurtki; • 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń na piersi zapinana na zamek; • elastyczne wykończenie obwodu dołu z regulacją na ściągacze; Materiał główny: Stormwall Ultimate 3L 5k/0,5k MF Light 240 Wykończenie: trwale wodoodporne C6 Długość tyłu: 72 cm (rozm. 50/L) Rozmiary: 46/S-56/3XL Kolor: Czerwony/ niebieski w wersji damskiej Waga: 510 g (rozm. 50/L) 5) KOSZULKA POLO • odprowadzająca wilgoć na zewnątrz; • niepochłaniająca nieprzyjemnych zapachów; • wykonana z szybkoschnącego materiału; • guzik na kołnierzu; • kieszeń na piersi zapinana na ukrytą napę; Materiał główny: Dryton Polo Knit Silver 170 Wykończenie: antyodorowe Długość tyłu: 69 cm (rozm. 50/L) Kolor: czerwony lub czarny Krój: regularny Rozmiary: 46/S-56/3XL Waga: 216 g (rozm.50/L) 6) KURTKA PRZECIWDESZCZOWA • wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, odporna na otarcia; • zintegrowany kaptur kompatybilny z kaskiem z podwójną regulacją z

przodu i z tyłu; • krój zapobiegający podwijaniu się kurtki do góry; • miękka wewnętrzna strona kołnierza; • mankiety regulowane na velcro; • zamki wentylacyjne po bokach kurtki; • wodooporny, wytrzymały, dwukierunkowy zamek główny z wewnętrzną listwą wiatroodporną pełnej długości; • 2 obszerne kieszenie na piersi zapinane na zamek; • kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek; • wewnętrzna kieszeń na smartfona; • elastyczna regulacja obwodu dołu za pomocą ściągaczy ze stoperami; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • hydrofobowe wykończenie, wszystkie szwy zgrzewane; • wodoodporne zamki błyskawiczne typu YKK lub równoważne; • podklejone detale • logo 3D, wycięte laserowo Materiał główny: 3 warstwowy Gore-Tex® Pro NG 3L high tenacity 115, Gore--Tex® plain smooth 133 Wykończenie: Trwale wodoodporne C6 Podszewka: Brushed lining soft touch 135 (miękka szczotkowana strona wewnętrzna) Długość tyłu: 78 cm (rozm.50/L) Krój: atletyczny Rozmiary: 46/S - 54/2XL Kolor: czerwony Waga: 467 g (rozm. 50/L) 7) KURTKA OCIEPLANA • wiatroodporna, ocieplana, odporna na otarcia, szybkoschnąca; • bodymapping • dopasowująca się do ciała - mały rozmiar po spakowaniu; • ocieplany, dopasowany kaptur zintegrowany z kołnierzem; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy i partia barków dla optymalnego dopasowania • sportowy krój zapobiega podwijaniu się kurtki podczas wspinaczki; • gładkie bezszwowe panele boczne; • wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą wiatroodporną pełnej długości; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek; • regulacja obwodu dołu przez kieszenie; • estetyczne wykończenie wnętrza kurtki; • technologia bodymapping; • pakuje się do zintegrowanej kieszeni kompresyjnej; • wyprodukowana z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; • Kolor czerwony 8) KAMIZELKA OCIEPLANA • wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, odporna na otarcia; • dostosowująca się do ciała - bodymapping; • zaopatrzona w wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą wiatroodporną pełnej długości; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek; • bezszwowe panele boczne; • możliwość regulacji obwodu dołu przez kieszenie; • wyprodukowana z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; Materiał główny: Pertex Quantum matt ripstop DWR 37 BS Wykończenie: Trwale wodoodporne C6, Cirè Podszewka: DWP plain light HS 20D 40 Ocieplina: Primaloft silver insulation 60g filling bs Długość tyłu: 71 cm (rozm. 50/L) Krój: Atletyczny Kolor: niebieski Rozmiary: 46/S - 54/2XL Waga: 218 g (rozm. 50/L) 9) SPODNIE PRZECIWDRESZCZOWE • wodoodporne, wiatroodporne, oddychające, odporne na otarcia; • płaski system regulacji talii • talia z dopasowującymi się elastycznymi wstawkami • wstawka w kroku dla maksymalnej swobody ruchów • płaska kieszeń na udzie zapinana na zamek • boczne, wodoodporne, dwukierunkowe zamki wentylacyjne na całą długość nogawki • ergonomicznie wyprofilowane kolana; •

wodoodporne zamki YKK; • dwie wewnętrzne pętle przy nogawkach do przymocowania pod butami narciarskimi; • wewnętrzny elastyczny ochraniacz; • nogawki z haczykami do przymocowania do obuwia; • ochrona przed rakami; • hydrofobowe wykończenie, wszystkie szwy zgrzewane; • podklejone detale; • logo 3D, wycięte laserowo; Materiał główny: 3 warstwowy Gore-Tex® Pro NG 3L high tenacity 115 Wzmocnienia wewnątrz nogawki: 3-warstwowa ochrona przed rozcięciami WR 5K/5K 308 Wykończenie: Trwale wodoodporne C6 Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm. 50/L) Krój: atletyczny Rozmiary: 46/S - 54/2XL Kolor: czarny Waga: 498 g (rozm. 50/L) 10) SPODNIE TECHNICZNE • wodoodporne, wiatroodporne, oddychające, odporne na otarcia; • elastyczne w czterech kierunkach; • wstawka w kroku dla swobody ruchu; • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • dwie kieszenie po bokach zapinane na zamek; • kieszeń z tyłu zapinana na zamek; • elastyczna tylna część pasa; • zamek u dołu nogawki; • wykonane z mieszanki elastycznych, miękkich oraz oddychających materiałów; • wyprodukowane z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; Materiał główny: Nylon Ager Stretch 180 Wykończenie: Trwale wodoodporne C6 Wstawki: Durastretch Dot Touch DWR 189 BS (siedzenie) Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm. 50/L) Krój: atletyczny Krój nogawki: regularny Rozmiary: 44/XS - 54/2XL Kolor: czarny Waga: 334 g (rozm. 50/L) 11) SPODNIE UNIWERSALNE • wodoodporne, wiatroodporne, oddychające, odporne na otarcia; • elastyczne w czterech kierunkach; • niepochlaniające nieprzyjemnych zapachów; • ergonomiczny pas z elastycznymi wstawkami; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • tylna kieszeń zapinana na zamek; • regulacja dołu nogawki za pomocą ściągacza; Materiał główny: DURASTRETCH BAMBOOSHELL 180 Wykończenie: antyodorowe, trwale wodoodporne C6 Wstawki: DURASTRETCH BAMBOOSHELL 180 (kolana) Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm. 50/L) Krój: regularny Krój nogawki: regularny Rozmiary: 46/S - 60/5XL Kolor: czarny Waga: 365 g (rozm. 50/L) 12) KURTKA REPREZENTACYJNA • oddychająca, szybkoschnąca; • elastyczna w czterech kierunkach; • odprowadzający wilgoć na zewnątrz; • miękki w dotyku; • wytrzymały zamek główny pełnej długości; • miękka wewnętrzna strona kołnierza; • osłona zamka na kołnierzu; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • dwie kieszenie zewnętrzne; • elastyczne, podwójne szwy; • optymalny transport wilgoci zapobiegający wyziębieniu; • wyprodukowana z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; Materiał główny: Polartec power stretch pro 241 BS Długość tyłu: 68 cm (rozm. 50/L) Krój: atletyczny Kolor: czerwony Rozmiary: 46/S - 54/2XL Waga: 380 g (rozm. 50/L) 13) KURTKA TECHNICZNA ZADANIOWA wiatroodporna, wodoodporna, oddychająca, odporna na otarcia; • hydrofobowe, zgrzewane szwy; • podklejone detale; • kompatybilna z kaskiem, kaptur burzowy z wyprofilowanym

daszkiem i jednoręczną regulacją na zamek - precyzyjne dopasowanie do głowy i kasku; • wysoki kołnierz zintegrowany z kapturem; • elastyczna regulacja obwodu dołu za pomocą ściągaczy; • sportowy krój zapobiega podwijaniu się kurtki podczas wspinaczki; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • elastyczne wykończenie mankietów; • wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą wodoodporną pełnej długości; • łatwo dostępna kieszka na piersi z wodoodpornym zamkiem; • kompresuje się do własnej kieszeni; Materiał główny: PXE 10k/10k CORDURA 2.5L 108 Wykończenie: Trwale wodoodporne - bez PFC Długość tyłu: 75 cm (rozm. 50/L) Krój: atletyczny Kolor: niebieski Rozmiary: 44/XS - 54/2XL Waga: 300 g (rozm. 50/L) 14) CHUSTA WIELOZADANIOWA • wykonana z oddychającego, szybkoschnącego, miękkiego i odprowadzającego na zewnątrz wilgoć materiału; • wszechstronne użytkowanie: jako chusta na szyję, na głowę lub jako czapka Materiał główny: Dryton Stretch Krój: regularny Kategoria produktu: izolacja termiczna Rozmiary: UNI 58 Kolor: szary/czarny 15) CZAPKA POD KASK • dwustronna – z każdej strony inny kolor; • dyskretna wszywka z logo; • możliwość prania w pralce w temperaturze maksymalnie do 40 stopni • gramatura 200 gm, splot typu jersey; • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; Kolor: granatowy 16) RĘKAWICE 5-PALCZASTE • Kolor: czarny • pięciopalczaste; • ocieplane; • wspinaczkowe; 17) BUTY TREKKINGOWE (podejściowe) • lekka konstrukcja podeszwy; • Ergonomiczna podeszwa środkowa zapewniająca długotrwałą amortyzację; • Redukcja uderzeń, szybsza regeneracja mięśni; • Stabilny i jednocześnie płynny, naturalny krok również podczas schodzenia; Materiał główny: zamsz 1,6 mm, materiał wysoce odporny na ścieranie, pełna gumowa ochrona brzegów; Wyściółka:w technologii Gore-Tex® Performance Comfort; Podeszwa środkowa: średnio sztywna: Nylon, Bilight Midsole Podeszwa zewnętrzna: typu Vibram ® WTC Waga: 670 g Rozmiary: 6-12,13 UK 18) PLECAK UNIWERSALNY • wyjmowana płyta ISB; • wyjście na rurkę systemu hydracyjnego; • system równoległego mocowania nart; • mocowanie czekana/kijów trekkingowych; • mocowanie liny; • kieszka wewnętrzna na najważniejsze przedmioty; • kieszka na zestaw lawinowy; • odczepiany pas biodrowy; • kieszka i szpejarki na pasie biodrowym; • bezpośredni dostęp do zawartości plecaka od boku; • zamki typu AquaGuard lub równoważne; • gwizdek alarmowy; • odczepiana kłapa z regulacją wysokości; • punkty mocujące o wszechstronnym zastosowaniu; • paski kompresyjne; System nośny: Contact-Fit Materiał: 210Dx600D Nylon Dobby, 400Dx800D Nylon Pojemność: min. 35 l – max.45 l 19) LATARKA CZOŁÓWKA • czas świecenia: do 180 h; • zasięg: do 97 m; • trzy tryby świecenia, w tym Boost (większa moc przez czas 20 sekund); • regulacja kąta nachylenia reflektora; • wskaźnik zużycia baterii; • wodoodporna – niezawodna w każdych warunkach pogodowych; • zasilanie: 3 baterie AA/LR6, w zestawie z czołówką; • regulowana opaska; • waga: 175 g (z bateriami); Na oferowany ww. asortyment Wykonawca zobowiązany jest udzielić

min. 12 miesięcy gwarancji 6. Wymagane oznaczenia : - Kurtki na lewej piersi termotransfer „GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm / 60,0 mm na prawej piersi termotransfer „SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MSWIA” o wymiarach 85 mm /15,2 mm w kolorze liter GOPR na prawym rękawie na ramieniu termotransfery „sponsorów” w ilości nie więcej niż 6 -termotransfery/logotypy sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy - Kamizelka na lewej piersi termotransfer „ GOPR z krzyżem” o wymiarach 45, 4 mm/ 60,0 mm na prawej piersi termotransfer „ ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW” o wymiarach 85 mm /15,2 mm w kolorze liter GOPR - Koszulka polo na lewej piersi termotransfer „GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm / 60,0 mm na prawej piersi termotransfer „ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW” o wymiarach 85 mm/15,2 mm w kolorze liter GOPR, - Spodnie na lewej nogawce termotransfer „GOPR z krzyżem” 45,4 mm/ 60,0 mm Dopuszcza się znak/nazwa producenta o powierzchni do 25cm² - na wszystkich wyrobach. 7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w szczególności pkt 3.5 siwz) opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
18200000-1
18300000-2
18410000-6
18412000-0
18412100-1
18412200-2
18412300-3
18443320-5
18424000-7
18811000-7

18931100-5
31521320-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; -dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) folder, katalog, prospekt z listą parametrów/właściwości technicznych producenta dla oferowanej odzieży opisanej w pkt 3.5. siwz itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez oferowane dostawy wymogu gramatury materiałów, z których wykonana będzie odzież, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; - wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji). - zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.4 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik

nr 6 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-26, godzina: 15:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH