



GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane

tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152
www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl sekretariat@gopr.pl

NIP 736-10-39-808 Regon 000706869 Konto Pekao SA O/Zakopane 25124051651111000052248845

Znak sprawy: L.dz. 193/I/2021

Zakopane, dnia 15 września 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia w ppostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pojazdów czterokołowych oraz pojazdu sześciokołowego na potrzeby GOPR

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1710), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia – **w pakiecie nr 1 i w pakiecie nr 2**, stanowiącym zał. nr 1 do swz jak niżej:

Pakiet nr 1 – zał. Nr 1 do swz Opis przedmiotu zamówienia :

W tabeli:

-w poz. 3

z :

pojemność z 500-600 cm³

zmienia się na :

pojemność 500-650 cm³ o mocy nie większej niż 48 KM

-w poz. 21

z:

Prześwit 2790 mm

zmienia się na :

Prześwit min. 2790 mm

Pakiet nr 2 – zał. Nr 1 do swz Opis przedmiotu zamówienia:

W tabeli:

- poz. 21

z:

Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2080mm

zmienia się na:

Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2285 mm

- poz. 23

z:

Waga pojazdu do 578kg /suchego/

zmienia się na:

Waga pojazdu do 597 kg /suchego/

- poz. 26

z:

Napęd alternatywny – gaśnice dedykowane do pojazdu

zmienia się na:

Napęd alternatywny -gaśnice dedykowane do pojazdu wraz z modułem oraz mocowaniem

W załączeniu aktualny opis przedmiotu zamówienia-odpowiednio dla danego pakietu- zał. nr 1 do swz.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **22.09.2022 godz. 15.00.**

W związku z powyższym:

- rozdział XVII pkt. 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 22.09.2022 r. do godziny 15.00.**”

- rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.09.2022 r. o godzinie 15.15,** przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.”

- rozdział XIX pkt 1 swz otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 21.10.2022.**”

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia nie ulega zmianie.

***Naczelnik GOPR
Jerzy Siodlak***

Zał.

aktualny opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do swz -odpowiednio dla danego pakietu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

POJAZDY CZTEROKOŁOWE – 2 szt.

Lp.	Wymagane parametry techniczne pojazdu	Parametry oferowane Potwierdzić (poprzez TAK) lub/i podać/opisać parametry (w miejscu gdzie są wskazane wartości od-do/ minimalne/maksymalne)
1.	Dwuosobowy pojazd czterokołowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją, przystosowany do rejestracji	
2.	Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi uchwytami, podnóżki dla pasażera	
3.	Pojemność 500-650 cm ³ o mocy większej niż 48 KM	
4.	Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z trybami zmiany z manetki kierownicy	
5.	Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg	
6.	Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy	
7.	Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu	
8.	Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 90 kg	
9.	Lusterka, sygnał dźwiękowy	
10.	Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał ostrzegawczy, dźwiękowy/ do poruszania się po drogach publicznych	
11.	Podgrzewane manetki kierownicy	
	Osłony manetek kierownicy - handbary	
12.	Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu pojazdu	
13.	Sterowanie sygnalizacją posiadająca funkcję naprzemiennego używania samego oświetlenia niebieskiego bez sygnałów dźwiękowych z możliwością płynnego dołączenia sygnałów dźwiękowych	
14.	Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych	
15.	Orurowanie przednie i tylne - bumpers	
16.	Chłapacze tylne	
17.	Szyba przednia	
18.	Rozstaw osi co najmniej 1450mm	
19.	Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L , napęd 2x4 i 4x4, hamowanie silnikiem	
20.	Zawieszenie przednie: podwójne wahacze poprzeczne, zawieszenie tylne: niezależne TTI, wahacze wleczone , hamulce hydrauliczne	

21.	Prześwit min. 2790 mm	
22.	Podwyższenie bagażnika przedniego i tylnego od 12 do 15 cm	
23.	Waga /suchego/ pojazdu do 420kg	
24.	Prędkość do 60 km/h	

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

.....

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2

POJAZD SZEŚCIOKOŁOWY- 1 SZT.

Lp.	Wymagane parametry techniczne pojazdu	Parametry oferowane Potwierdzić (poprzez TAK) lub/i podać/opisać parametry (w miejscu gdzie są wskazane wartości od- do/ minimalne/maksymalne)
1.	Dwuosobowy pojazd sześciokołowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją, przystosowany do rejestracji	
2.	Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi uchwytami, podnóżki dla pasażera	
3.	Pojemność 850 do 1000 cm ³ ,	
4.	Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z trybami zmiany z manetki kierownicy	
5.	Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg	
6.	Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy	
7.	Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu	
8.	Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 318 kg	
9.	Lusterka, sygnał dźwiękowy	
10.	Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał ostrzegawczy, dźwiękowy/ do poruszania się po drogach publicznych	
11.	Podgrzewane manetki kierownicy	
	Osłony manetek kierownicy - handbary	
12.	Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu pojazdu	
13.	Sterowanie sygnalizacją posiadająca funkcję naprzemiennego używania samego oświetlenia niebieskiego bez sygnałów dźwiękowych z możliwością płynnego dołączenia sygnałów dźwiękowych	
14.	Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych	
15.	Orurowanie przednie - bumpers	
16.	Oświetlenie LED	
17.	Szyba przednia	
18.	Napęd na 4 koła lub 6 kół z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego	
19.	Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L , napęd 4x4 i 6x6, hamowanie silnikiem	
20.	Zawieszenie: łukowe podwójne ramię ze stabilizatorem oraz podwójne skrętne ramię wleczone niezależne TTI2 ze stabilizatorem, hamulce hydrauliczne	
21.	Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2285 mm	

22.	Podwyższenie bagażnika przedniego od 12 do 15 cm	
23.	Waga pojazdu do 597 kg /suchego/	
24.	Skrzynia ładunkowa ze ścianami bocznymi , klapą tylną oraz 4 punktami w rogach do mocowania ładunku	
25.	Prędkość do 60 km/h	
26.	Napęd alternatywny -gąsienice dedykowane do pojazdu wraz z modułem oraz mocowaniem	

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

.....

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)