



GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane

tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152

www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl; sekretariat@gopr.pl

NIP 736-10-39-808
Regon 000706869

Konto Pekao SA O/Zakopane 25 1240 5165 1111 0000 5224 8845

Znak sprawy: L.dz. 107/I/2022

Zakopane, dnia 31 maja 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę urządzeń do radiołęczności na potrzeby GOPR

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. W opisie przedmiotu zamówienia, część III punkt 1.2.2 dotyczącym radioservera wraz z oprogramowaniem dyspozytorskim Zamawiający specyfikuje wymagane porty jakie powinno posiadać przedmiotowe urządzenie.

W toku rozeznawania rynku otrzymaliśmy informację od czołowego dostawcy tego rodzaju sprzętu o zmianie konfiguracji portów w najnowszym modelu rozpatrywanego radioservera.

Prosimy zatem o wykreślenie z wymagań:

1xVGA

Względnie prosimy o dopuszczenie osiągnięcia wymaganych w specyfikacji portów poprzez zastosowanie adaptera typu DisplayPort-VGA

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu złącza video niż wskazany w części III punkt 1.2.2 standard VGA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do swz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter oraz termin wprowadzenia **nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

Naczelnik GOPR

Jerzy Siodłak